



 ООО «ЭкоСфера»  
 ИНН 7726747941, КПП 772501001, ОГРН 1147746578539  
 [www.ekosf.ru](http://www.ekosf.ru)  
 115114, г. Москва, Дербеневская  
 набережная, д. 11, 2 этаж, пом. 22, каб. 9  
 +7 (495) 150-40-12  
 [info@ekosf.ru](mailto:info@ekosf.ru)

### ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИКАТОРНЫХ ТРУБОК (ТИ) ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА И ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ.

Все поставляемые индикаторные трубки внесены в Государственный реестр СИ РФ  
 Текущие цены на индикаторные трубки по состоянию на 1.03.2021 г.

№ п/п	Определяемое вещество	Диапазон измеряемых концентраций	Цена руб./упаковка	Кол-во в упаковке, шт.	Срок годности, мес.	Диаметр ТИ, мм
1	Индикаторные трубки <i>Акролеин</i>	0,1-1,0	7 290	24	12	4,5
2	Индикаторные трубки <i>Акролеин</i>	0,2-2	8 505	25	12	6
3	Индикаторные трубки <i>Алкоголь в выдыхаемом воздухе</i> <i>Временно не поставляется!</i>	-	-	100	24	6
4	Индикаторные трубки <i>Аммиак</i>	2-30	5 333	25	12	4,2
5	Индикаторные трубки <i>Аммиак</i>	5-100	5 940	25	12	6
6	Индикаторные трубки <i>Аммиак</i>	10-1000	5 940	25	12	7
7	Индикаторные трубки <i>Аммиак</i>	20-2000	5 940	25	12	7
8	Индикаторные трубки <i>Аммиак</i>	2-10; 10-100	3 780	20	12	4,5
9	Индикаторные трубки <i>Аммиак</i>	10-100;100-1000	3 861	20	12	4,5
10	Индикаторные трубки <i>Аммиак</i>	10-100;100-2000	4 968	20	12	4,5
11	Индикаторные трубки <i>Аммиак</i>	0,2-5	4 826	25	12	4,5
12	Индикаторные трубки <i>Аммиак (2 шкалы)</i>	2-100	3 983	25	12	4,5
13	Индикаторные трубки <i>Аммиак (2 шкалы)</i>	10-1000	4 151	25	12	4,5
14	Индикаторные трубки <i>Аммиак (2 шкалы)</i>	20-2000	5 130	25	12	4,5
15	Индикаторные трубки <i>Арсин</i>	0,1-3	5 805	25	12	4,2
16	Индикаторные трубки <i>Арсин</i>	0,1-3	5 704	25	12	4,5
17	Индикаторные трубки <i>Ацетальдегид</i>	1-50	3 996	20	12	4,5
18	Индикаторные трубки <i>Ацетальдегид</i>	2-30; 5-100	5 103	20	12	4,5
19	Индикаторные трубки <i>Ацетальдегид (2 шкалы)</i>	2-100	4 691	25	18	4,5

№ п/п	Определяемое вещество	Диапазон измеряемых концентраций	Цена руб./упаковка	Кол-во в упаковке, шт.	Срок годности, мес.	Диаметр ТИ, мм
20	Индикаторные трубки <i>Ацетальдегид</i>	100-2000	5 839	25	18	4,5
21	Индикаторные трубки <i>Ацетилен</i>	200-5000	6 143	25	12	6
22	Индикаторные трубки <i>Ацетилен</i>	50-1200	3 996	20	24	4,5
23	Индикаторные трубки <i>Ацетилен</i>	200-5000	4 023	20	24	4,5
24	Индикаторные трубки <i>Ацетилен (2 шкалы)</i>	50-1200	4 084	25	18	4,5
25	Индикаторные трубки <i>Ацетилен</i>	200-5000	4 320	25	18	4,5
26	Индикаторные трубки <i>Ацетон</i>	100-10000	5 299	25	12	6
27	Индикаторные трубки <i>Ацетон</i>	100-1000; 200-10000	3 753	20	24	4,5
28	Индикаторные трубки <i>Ацетон (2 шкалы)</i>	100-10000	3 915	25	12	4,5
29	Индикаторные трубки <i>Бензин</i>	50-1200	4 860	25	12	4,2
30	Индикаторные трубки <i>Бензин</i>	50-4000	5 299	25	12	6
31	Индикаторные трубки <i>Бензин</i>	250-6000	5 299	25	12	6
32	Индикаторные трубки <i>Бензин</i>	50-200; 200-4000	3 645	20	12	4,5
33	Индикаторные трубки <i>Бензин</i>	100-500; 500-6000	4 671	20	12	4,5
34	Индикаторные трубки <i>Бензин (2 шкалы)</i>	50-4000	3 746	25	18	4,5
35	Индикаторные трубки <i>Бензин (2 шкалы)</i>	100-6000	4 253	25	18	4,5
36	Индикаторные трубки <i>Бензол</i>	5-1500	5 569	25	18	6
37	Индикаторные трубки <i>Бензол</i>	2-30	3 861	20	24	4,5
38	Индикаторные трубки <i>Бензол</i>	5-200; 100-1500	3 780	20	24	4,5
39	Индикаторные трубки <i>Бензол</i>	2-30	3 983	25	18	4,5
40	Индикаторные трубки <i>Бензол (2 шкалы)</i>	5-1500	3 983	25	18	4,5
41	Индикаторные трубки <i>Бром (пары)</i>	0,5-10	6 993	20	12	4,5
42	Индикаторные трубки <i>Бром</i>	0,5-10	6 716	25	18	4,5
43	Индикаторные трубки <i>Бромистый водород</i>	2-250	5 569	25	12	7
44	Индикаторные трубки <i>Бутан</i>	100-1000	5 299	25	12	7
45	Индикаторные трубки <i>Бутан</i>	100-1000	5 096	25	12	4,5
46	Индикаторные трубки <i>Бутанол</i>	20-300	6 953	25	12	7

№ п/п	Определяемое вещество	Диапазон измеряемых концентраций	Цена руб./упаковка	Кол-во в упаковке, шт.	Срок годности, мес.	Диаметр ТИ, мм
47	Индикаторные трубки <i>Бутанол, изобутанол</i>	5-200	5 434	25	12	4,5
48	Индикаторные трубки <i>Бутанол, изобутанол</i>	5-200	5 130	20	12	4,5
49	Индикаторные трубки <i>Бутилацетат</i>	100-3000	5 771	25	18	4,5
50	Индикаторные трубки <i>Винил хлористый</i>	2-300	8 505	25	12	6
51	Индикаторные трубки <i>Гексан</i>	10-100	4 860	25	12	4,2
52	Индикаторные трубки <i>Гексан</i>	10-120	3 591	20	12	4,5
53	Индикаторные трубки <i>Гексан</i>	10-100	3 915	25	18	4,5
54	Индикаторные трубки <i>Гептил (2 шкалы)</i>	0,05-5	7 256	25	12	4,5
55	Индикаторные трубки <i>Гидразин</i>	0,05-4	6 413	25	12	4,2
56	Индикаторные трубки <i>Децилин</i>	5,0	6 413	25	12	4,2
57	Индикаторные трубки <i>Дизельное топливо</i>	250-6000	5 299	25	12	6
58	Индикаторные трубки <i>Дизельное топливо</i>	200-6000	3 645	20	12	4,5
59	Индикаторные трубки <i>Дизельное топливо</i>	200-6000	3 983	25	18	4,5
60	Индикаторные трубки <i>Диметиламин</i>	10-350	5 569	25	12	6
61	Индикаторные трубки <i>Диоксид азота</i>	1-40	5 569	25	12	6
62	Индикаторные трубки <i>Диоксид азота</i>	1-200	5 569	25	12	6
63	Индикаторные трубки <i>Диоксид азота (IV)</i>	1-10; 5-50	3 645	20	12	4,5
64	Индикаторные трубки <i>Диоксид азота (IV)</i>	1-10; 10-250	3 645	20	12	4,5
65	Индикаторные трубки <i>Диоксид азота (2 шкалы)</i>	1-50	3 848	25	18	4,5
66	Индикаторные трубки <i>Диоксид азота (2 шкалы)</i>	1-250	3 848	25	18	4,5
67	Индикаторные трубки <i>Диоксид серы</i>	5-100	5 299	25	12	6
68	Индикаторные трубки <i>Диоксид серы</i>	10-2500	5 299	25	12	7
69	Индикаторные трубки <i>Диоксид серы</i>	2-20; 10-130	3 753	20	24	4,5
70	Индикаторные трубки <i>Диоксид серы</i>	2-20; 10-190	3 753	20	24	4,5
71	Индикаторные трубки <i>Диоксид серы</i>	10-200; 100-2500	4 671	20	24	4,5
72	Индикаторные трубки <i>Диоксид серы (SO<sub>2</sub>-0,007)</i>	5,3-190	2 689	24	12	6,9
73	Индикаторные трубки <i>Диоксид серы</i>	2-130	3 915	25	18	4,5

№ п/п	Определяемое вещество	Диапазон измеряемых концентраций	Цена руб./упаковка	Кол-во в упаковке, шт.	Срок годности, мес.	Диаметр ТИ, мм
74	Индикаторные трубки <i>Диоксид серы (2 шкалы) ИМП</i>	10-2500	4 691	25	18	6
75	Индикаторные трубки <i>Диоксид углерода</i>	0,03-2 ‰	5 839	25	18	7
76	Индикаторные трубки <i>Диоксид углерода</i>	0,25 -5 ‰	5 839	25	18	7
77	Индикаторные трубки <i>Диоксид углерода</i>	0,25-30 ‰	5 839	25	18	7
78	Индикаторные трубки <i>Диоксид углерода</i>	0,03-2 ‰	4 050	20	24	4,5
79	Индикаторные трубки <i>Диоксид углерода</i> <i>Временно не поставляется!</i>	0,2-5; 5-30 ‰	-	20	24	4,5
80	Индикаторные трубки <i>Диоксид углерода (2 шкалы)</i>	0,03-2 ‰	3 983	25	18	4,5
81	Индикаторные трубки <i>Диоксид углерода (2 шкалы) ИМП</i>	0,2-30 ‰	5 063	25	18	6
82	Индикаторные трубки <i>Дихлорэтан</i>	100-1000	7 763	25	12	4,2
83	Индикаторные трубки <i>Дихлорэтан</i>	100-1000	7 526	25	12	4,5
84	Индикаторные трубки <i>Диэтиламин</i>	10-350	5 569	25	12	6
85	Индикаторные трубки <i>Диэтиловый эфир</i>	2000-60000	5 299	25	12	6
86	Индикаторные трубки <i>Диэтиловый эфир</i>	100-500; 500-3000	3 726	20	24	4,5
87	Индикаторные трубки <i>Диэтиловый эфир</i>	100-3000	3 915	25	18	4,5
88	Индикаторные трубки <i>Диэтиловый эфир</i>	1000-6000	4 658	25	18	4,5
89	Индикаторные трубки <i>Изобутан</i>	100-1000	5 299	25	12	7
90	Индикаторные трубки <i>Изопентан</i>	0,1-1 ‰	5 299	25	12	7
91	Индикаторные трубки <i>Изопентан</i>	100-1000	4 860	25	12	4,2
92	Индикаторные трубки <i>Изопропанол</i>	20-300	7 763	25	12	7
93	Индикаторные трубки <i>Карбофос</i>	0,5	9 045	25	12	6
94	Индикаторные трубки <i>Керосин</i>	250-4000	5 299	25	12	6
95	Индикаторные трубки <i>Керосин</i>	50-500; 100-4000	3 645	20	12	4,5
96	Индикаторные трубки <i>Керосин</i>	50-4000	3 983	25	18	4,5
97	Индикаторные трубки <i>Кислород</i>	1-25 ‰	8 505	25	12	7,5
98	Индикаторные трубки <i>Ксилол</i>	20-500	5 299	25	12	6

№ п/п	Определяемое вещество	Диапазон измеряемых концентраций	Цена руб./упаковка	Кол-во в упаковке, шт.	Срок годности, мес.	Диаметр ТИ, мм
99	Индикаторные трубки <i>Ксилол</i>	20-1500	5 299	25	12	6
100	Индикаторные трубки <i>Ксилол</i>	20-200;100-1500	3 645	20	24	4,5
101	Индикаторные трубки <i>Ксилол (2 шкалы)</i>	20-1500	3 679	25	18	4,5
102	Индикаторные трубки <i>Масла аэрозоли</i>	5; 25; 50	8 438	25	12	6
103	Индикаторные трубки <i>Масла аэрозоли</i>	5-50	-	25	18	4,5
104	Индикаторные трубки <i>Метанол</i>	50-1000	5 704	25	12	6
105	Индикаторные трубки <i>Метанол</i>	20-1000	4 023	20	12	4,5
106	Индикаторные трубки <i>Метанол (2 шкалы)</i>	2-250	4 826	25	12	4,5
107	Индикаторные трубки <i>Метанол</i>	20-1000	4 253	25	12	4,5
108	Индикаторные трубки <i>Метилмеркаптан</i>	0,25-10	5 569	25	12	6
109	Индикаторные трубки <i>Метилмеркаптан</i>	1-50	5 569	25	12	6
110	Индикаторные трубки <i>Метилмеркаптан (2 шкалы)</i>	0,2-50	4 894	25	12	4,5
111	Индикаторные трубки <i>Моноэтаноламин (2 шкалы)</i>	0,5-50	7 594	25	12	4,5
112	Индикаторные трубки <i>Нитроглицерин</i>	0,1-1	6 953	25	12	6
113	Индикаторные трубки <i>Озон</i>	0,05-0,5; 0,2-3	3 645	20	24	4,5
114	Индикаторные трубки <i>Озон</i>	0,05-1; 1-15	3 645	20	24	4,5
115	Индикаторные трубки <i>Озон</i>	0,1-15	6 143	25	12	6
116	Индикаторные трубки <i>Озон (2 шкалы)</i>	0,05-15	3 983	25	18	4,5
117	Индикаторные трубки <i>Оксид азота (II)</i> уп.=10осн.+10доп.	1-10; 5-50	5 859	20	12	4,5
118	Индикаторные трубки <i>Оксид азота (II) (2 шкалы измерительный комплект)</i>	1-50	7 324	2x25	12	4,5
119	Индикаторные трубки <i>Оксид азота (II) (2 шкалы, измерительный комплект)</i>	1-250	7 931	2x25	12	4,5
120	Индикаторные трубки <i>Оксид углерода</i>	5-50	6 953	25	18	4,2
121	Индикаторные трубки <i>Оксид углерода</i>	0,0005-0,25%об.	5 299	25	18	6
122	Индикаторные трубки <i>Оксид углерода</i>	0,25-5%об.	5 299	25	18	6

№ п/п	Определяемое вещество	Диапазон измеряемых концентраций	Цена руб./упаковка	Кол-во в упаковке, шт.	Срок годности, мес.	Диаметр ТИ, мм
123	Индикаторные трубки <i>Оксид углерода</i>	10-300	6 143	25	18	6
124	Индикаторные трубки <i>Оксид углерода</i>	10-3000	6 143	25	18	6
125	Индикаторные трубки <i>Оксид углерода</i>	5000-60000	6 143	25	18	6
126	Индикаторные трубки <i>Оксид углерода (CO-0,25)</i>	5,8 -2900	2 689	24	36	6,9
127	Индикаторные трубки <i>Оксид углерода (CO-5)</i>	2900 –58000	2 689	24	12	6,9
128	Индикаторные трубки <i>Оксид углерода (2 шкалы)</i>	5-350	5 569	25	18	4,5
129	Индикаторные трубки <i>Оксид углерода (2 шкалы)</i>	10-3000	5 569	25	18	4,5
130	Индикаторные трубки <i>Оксиды азота (суммарно)</i>	2-30	7 763	25	12	6
131	Индикаторные трубки <i>Оксиды азота (суммарно)</i>	2-100	7 763	25	12	6
132	Индикаторные трубки <i>Оксиды азота (суммарно)</i>	50-300	7 763	25	12	6
133	Индикаторные трубки <i>Оксиды азота (NO-NO2-0.005)</i>	1,9-96	2 689	24	12	6,9
134	Индикаторные трубки <i>Оксиды азота (суммарно)</i>	1-10; 5-50	4 158	20	12	4,5
135	Индикаторные трубки <i>Оксиды азота (суммарно)</i>	1-10; 10-250	4 212	20	12	4,5
136	Индикаторные трубки <i>Оксиды азота (сумма) (2 шкалы)</i>	1-50	4 084	25	12	4,5
137	Индикаторные трубки <i>Оксиды азота (сумма) (2 шкалы)</i>	1-250	4 084	25	12	4,5
138	Индикаторные трубки <i>Пропан</i>	100-1000	5 299	25	12	7
139	Индикаторные трубки <i>Пропан</i>	100-1000	5 130	25	12	4,5
140	Индикаторные трубки <i>Пропан-бутан</i>	100-1000	5 299	25	12	7
141	Индикаторные трубки <i>Пропан-бутан</i>	100-1000	5 130	25	12	4,5
142	Индикаторные трубки <i>Пропанол, изопропанол</i>	5-200	5 562	20	12	4,5
143	Индикаторные трубки <i>Пропанол, изопропанол</i>	5-200	5 569	25	12	4,5
144	Индикаторные трубки <i>Ртуть (пары)</i>	0,003 -0,1	8 438	25	12	6
145	Индикаторные трубки <i>Сероводород</i>	2-30	4 928	25	18	6
146	Индикаторные трубки <i>Сероводород</i>	10-200	4 928	25	18	6
147	Индикаторные трубки <i>Сероводород</i>	10-1500	4 928	25	18	6
148	Индикаторные трубки <i>Сероводород</i>	10-2000	4 928	25	18	6
149	Индикаторные трубки <i>Сероводород (H2S-0,006)</i>	4,3-93,0	2 689	24	36	6,9

№ п/п	Определяемое вещество	Диапазон измеряемых концентраций	Цена руб./упаковка	Кол-во в упаковке, шт.	Срок годности, мес.	Диаметр ТИ, мм
150	Индикаторные трубки <i>Сероводород</i>	2-30,0; 10-120	3 645	20	24	4,5
151	Индикаторные трубки <i>Сероводород</i>	10-100;100-1000	3 942	20	24	4,5
152	Индикаторные трубки <i>Сероводород</i>	10-100;100-2000	3 942	20	24	4,5
153	Индикаторные трубки <i>Сероводород</i>	0,2-15	4 388	25	18	4,5
154	Индикаторные трубки <i>Сероводород (2 шкалы)</i>	2-120	3 746	25	18	4,5
155	Индикаторные трубки <i>Сероводород (2 шкалы)</i>	10-1500	4 759	25	18	4,5
156	Индикаторные трубки <i>Сольвент</i>	20-500	4 961	25	12	4,2
157	Индикаторные трубки <i>Сольвент</i>	100-1000	4 961	25	12	4,2
158	Индикаторные трубки <i>Сольвент-нафта (2 шкалы)</i>	20-1000	4 455	25	12	4,5
159	Индикаторные трубки <i>Стирол</i>	10-3000	5 569	25	12	6
160	Индикаторные трубки <i>Стирол</i>	5-200; 200-3000	3 645	20	12	4,5
161	Индикаторные трубки <i>Стирол</i>	5-500	3 814	25	18	4,5
162	Индикаторные трубки <i>Стирол (2 шкалы)</i>	10-3000	3 814	25	18	4,5
163	Индикаторные трубки <i>Толуол</i>	25-500	5 569	25	18	6
164	Индикаторные трубки <i>Толуол</i>	25-2000	5 569	25	18	6
165	Индикаторные трубки <i>Толуол</i>	20-200; 200-2000	3 780	20	24	4,5
166	Индикаторные трубки <i>Толуол</i>	25-2000	3 814	25	18	4,5
167	Индикаторные трубки <i>Трихлорэтилен</i>	5-100	7 763	25	12	6
168	Индикаторные трубки <i>Трихлорэтилен</i>	2-30;5-150	5 292	20	12	4,5
169	Индикаторные трубки <i>Трихлорэтилен (2 шкалы)</i>	2,5-150	5 670	25	18	4,5
170	Индикаторные трубки <i>Уайтспирит</i>	50-4000	5 299	25	12	6
171	Индикаторные трубки <i>Уайтспирит</i>	50-500; 100-4000	3 645	20	12	4,5
172	Индикаторные трубки <i>Уайтспирит (2шкалы)</i>	50-4000	3 983	25	18	4,5
173	Индикаторные трубки <i>Углеводороды нефти (сумма)</i>	100-2000	5 299	25	12	6
174	Индикаторные трубки <i>Углеводороды нефти (в пересчете на гексан)</i>	50-2000	3 780	20	12	4,5
175	Индикаторные трубки <i>Углеводороды нефти</i>	50-200; 200-4000	3 780	20	12	4,5

№ п/п	Определяемое вещество	Диапазон измеряемых концентраций	Цена руб./упаковка	Кол-во в упаковке, шт.	Срок годности, мес.	Диаметр ТИ, мм
	<i>(в пересчете на гексан)</i>					
176	Индикаторные трубки <i>Углеводороды нефти (сумма) (2 шкалы) ИМП</i>	50-200; 200-4000	4 826	25	18	6
177	Индикаторные трубки <i>Углеводороды нефти (сумма) (2 шкалы)</i>	50-4000	3 780	25	18	4,5
178	Индикаторные трубки <i>Углерод четыреххлористый</i>	10-200	7 763	25	6	6
179	Индикаторные трубки <i>Углерод четыреххлористый</i>	10-200	7 189	25	12	4,5
180	Индикаторные трубки <i>Уксусная кислота</i>	2-250	5 299	25	12	6
181	Индикаторные трубки <i>Уксусная кислота</i>	2-20; 20-300	4 779	20	24	4,5
182	Индикаторные трубки <i>Уксусная кислота</i>	2-50; 50-2000	5 049	20	24	4,5
183	Индикаторные трубки <i>Уксусная кислота (2 шкалы)</i>	2-300	4 759	25	18	4,5
184	Индикаторные трубки <i>Уксусная кислота (2 шкалы)</i>	2-2000	5 231	25	18	4,5
185	Индикаторные трубки <i>Фенол</i>	0,3-3	5 299	25	12	7
186	Индикаторные трубки <i>Фенол</i>	5-250	5 299	25	12	7
187	Индикаторные трубки <i>Фенол</i>	0,3-30	3 780	20	12	4,5
188	Индикаторные трубки <i>Фенол</i>	2-50; 50-300	4 671	20	12	4,5
189	Индикаторные трубки <i>Фенол</i>	0,3-3	4 489	25	18	4,5
190	Индикаторные трубки <i>Фенол (2 шкалы)</i>	2-300	4 759	25	18	4,5
191	Индикаторные трубки <i>Формальдегид (СН<sub>2</sub>O-1.5)</i>	0,25-1,5	5 265	20	12	4,5
192	Индикаторные трубки <i>Формальдегид</i>	0,2-5	5 643	20	12	4,5
193	Индикаторные трубки <i>Формальдегид</i>	1-10; 10-100	4 671	20	12	4,5
194	Индикаторные трубки <i>Формальдегид</i>	0,5-5	7 763	25	12	6
195	Индикаторные трубки <i>Формальдегид</i>	1-30	7 763	25	12	6
196	Индикаторные трубки <i>Формальдегид</i>	0,25-5	5 569	25	18	4,5
197	Индикаторные трубки <i>Формальдегид (2 шкалы)</i>	1-100	5 569	25	12	4,5
198	Индикаторные трубки <i>Фосфин</i>	0,1-1	5 805	25	12	4,2
199	Индикаторные трубки <i>Фосфин</i>	0,1-20	7 189	25	12	4,2



№ п/п	Определяемое вещество	Диапазон измеряемых концентраций	Цена руб./упаковка	Кол-во в упаковке, шт.	Срок годности, мес.	Диаметр ТИ, мм
200	Индикаторные трубки <i>Фосфин</i>	0,1-1 ppm	5 805	25	12	4,2
201	Индикаторные трубки <i>Фосфин</i>	1-100 ppm	7 763	25	12	6
202	Индикаторные трубки <i>Фосфин</i>	100-1000 ppm	7 763	25	12	6
203	Индикаторные трубки <i>Фосфин</i>	0,01-0,5	5 738	25	12	4,5
204	Индикаторные трубки <i>Фосфин</i>	0,1-1	5 231	25	12	4,5
205	Индикаторные трубки <i>Фосфин, ИМП</i>	0,1-20	6 413	25	12	4,5
206	Индикаторные трубки <i>Фосфин (2 шкалы) ИМП</i>	0,2-100	6 581	25	12	4,5
207	Индикаторные трубки <i>Фтористый водород</i>	0,5-20	4 995	25	12	4,2
208	Индикаторные трубки <i>Фтористый водород</i>	2-500	5 569	25	12	7
209	Индикаторные трубки <i>Фтористый водород</i>	0,2-5; 5-20	3 780	20	12	4,5
210	Индикаторные трубки <i>Фтористый водород</i>	2-20; 20-500	3 942	20	12	4,5
211	Индикаторные трубки <i>Фтористый водород (2 шкалы)</i>	0,25-20	4 084	25	12	4,5
212	Индикаторные трубки <i>Фтористый водород (2 шкалы)</i>	2-500	4 523	25	12	4,5
213	Индикаторные трубки <i>Фурфурол</i>	5-700	5 940	25	6	4,2
214	Индикаторные трубки <i>Хлор</i>	0,5-200	5 569	25	12	6
215	Индикаторные трубки <i>Хлор</i>	0,5-10; 10-200	3 861	20	12	4,5
216	Индикаторные трубки <i>Хлор</i>	0,5-20	3 848	25	18	4,5
217	Индикаторные трубки <i>Хлор (2 шкалы)</i>	0,5-200	3 848	25	18	4,5
218	Индикаторные трубки <i>Хлорбензол</i>	50-200	7 763	25	12	6
219	Индикаторные трубки <i>Хлорбензол (2 шкалы)</i>	2-300	7 088	25	12	4,5
220	Индикаторные трубки <i>Хлористый водород</i>	2-150	5 839	25	12	6
221	Индикаторные трубки <i>Хлористый водород</i>	1-10; 5-150	4 131	20	12	4,5
222	Индикаторные трубки <i>Хлористый водород</i>	0,5-15	4 219	25	12	4,5
223	Индикаторные трубки <i>Хлористый водород (2 шкалы)</i>	2-150	4 084	25	12	4,5
224	Индикаторные трубки <i>Хлороформ</i>	10-200	7 763	25	12	6
225	Индикаторные трубки <i>Хлороформ (2 шкалы)</i>	2-200	7 088	25	12	4,5
226	Индикаторные трубки <i>Хлорофос</i>	0,5	8 505	25	12	6

№ п/п	Определяемое вещество	Диапазон измеряемых концентраций	Цена руб./упаковка	Кол-во в упаковке, шт.	Срок годности, мес.	Диаметр ТИ, мм
227	Индикаторные трубки <i>Хлорциан</i>	0,3; 0,5; 1; 3	6 413	25	12	6
228	Индикаторные трубки <i>Цианистый водород (2 шкалы)</i>	0,1-10	5 231	25	18	4,5
229	Индикаторные трубки <i>Цианистый водород</i>	0,1-2	5 805	25	12	4,2
230	Индикаторные трубки <i>Цианистый водород</i>	0,2-10	5 805	25	12	4,2
231	Индикаторные трубки <i>Этихлоргидрин (2 шкалы)</i>	1-500	7 425	25	12	4,5
232	Индикаторные трубки <i>Этанол</i>	200-5000	4 050	20	12	4,5
233	Индикаторные трубки <i>Этанол</i>	200-5000	4 185	25	12	4,5
234	Индикаторные трубки <i>Этанол</i>	200-5000	7 763	25	12	7
235	Индикаторные трубки <i>Этилацетат</i>	100-3000	5 771	25	18	4,5
236	Индикаторные трубки <i>Этилбензол (2 шкалы)</i>	25-2000	6 244	25	18	4,5
237	Индикаторные трубки <i>Этиленоксид (2 шкалы)</i>	1-100	7 526	25	12	4,5
238	Индикаторные трубки <i>Этилмеркаптан (2 шкалы)</i>	0,2-50	4 894	25	12	4,5
239	Индикаторные трубки <i>Этилмеркаптан</i>	0,25-10	5 569	25	12	6
240	Индикаторные трубки <i>Этилмеркаптан</i>	1-50	5 569	25	12	6

**Рабочие условия применения ТИ:**

Температура окружающей среды, °С от 15 до 35;  
 Относительная влажность окружающей среды, % от 30 до 95;  
 Сроки годности ТИ, месяцев - от 12 и более.

ТИ выдерживают транспортирование любым видом транспорта.

Генеральный директор ООО «ЭкоСфера»



  
 (подпись)

С.В. Кривашев

(Ф.И.О.)